


blackout



nevaluz®
collections


| **barimate**



estorenrollable
rollerblinds



091




103



105



106



107



109



110



Tejidos hasta final de existencia.


Datos técnicos *Technical info*


 Peso 330 g/m² ± 5 %
Weight 330 g/m² ± 5 %

 100 % polyester

 Opacidad 100 %
Opacity 100 %

 Solidez a la luz: 4°
Light fastness: 4°

 Desviación de trama 3 %
Weft deviation 3 %

 Anchos 220 - 250 - 300 cm
Widths 220 - 250 - 300 cm

 Defecto de terminación, NO
NO selvedge defect

 Medio ambiente: GREENGUARD
Environment: GREENGUARD

La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.
Information contained in this sheet is only indicative and may not be considered as binding

estore**enrollable**
roller**blinds**



nevaluz® collections | barimate



barimate es un producto **nevaluz**®
barimate is a product of nevaluz®

nevaluz®

www.nevaluz.com

Sevilla

Polig. Ind. Maza y Marín,
 nave 16. 41400 Écija (Sevilla)

Tif. 955 90 53 30 / 90

Fax. 955 90 31 11

info@nevaluz.com



Valencia

Travesía del Bovalar, 70
 Pol. Ind. El Bovalar.

46970 Alaquàs (Valencia)

Tif. 902 808 251

Fax. 902 808 252

nevaluzvalencia@nevaluz.com

México

Avenida Araucarias lote
 28 manzana XVIII, entre
 Av. Las Torres y Araucarias
 en la Ciudad Industrial
 Bruno Pagliai en Tejería,
 Veracruz 91697 (México)

Tif. 01 (229) 981 18 80

Fax: 01 (229) 981 18 86

nevaluzmexico@nevaluz.com

Perú

Centro Logístico Portada
 de Lurín, Almacén F-18.
 Autopista Panamericana Sur, km 38.
 Punta Hermosa, Lima (Perú)

Tif. 00 (511) 634 67 00

Tif. 00 (511) 634 67 01

nevaluz@nevaluz.com.pe

