


# **Mallorquinas Griesser. Mallorquinas correderas**









#### **VENTAJAS DEL PRODUCTO EN DETALLE**



#### Con opción a diversos paneles

Griesser ha desarrollado una amplia variedad de modelos en mallorquinas, especialmente indicadas para su uso como correderas. Seleccione para ellas el panel que prefiera y concédale a su contraventana ese toque especial que aporta la madera, el tejido, el enrejado o la chapa.

Griesser no solo le ofrece ventajas en los modelos estándar de mallorquinas correderas y en sus múltiples posibilidades de combinación, sino también a la hora de encontrar soluciones especiales.



#### Protección antirrobo

Con la finalidad de satisfacer las necesidades de protección de los habitantes de la casa, cada vez más exigentes, y los requisitos de seguridad contemplados en los seguros, los productos Griesser ofrecen sistemas de seguridad mecánicos.




#### Accionamiento con varias hojas

Las hojas pueden desplazarse de forma individual o mediante un arrastrador. De forma opcional, puede realizarse un movimiento telescópico en el mismo sentido o en sentido opuesto mediante correas dentadas o motorización.

#### Con posibilidad de diferente disposición de las hojas

En función de las condiciones de espacio o de su gusto personal, existen diversas opciones para el pedido de sus hojas. Encontramos la solución idónea para usted.





6 | Mallorquina corredera



7 | Mallorquina corredera

#### TIPOS DE MALLORQUINAS CORREDERAS: MODELO BÁSICO, VISTA GENERAL

#### Lamas fijas

#### **Modelo A**

#### **Modelo tradicional**

El modelo A está constituido por perfiles de aluminio extruido de gran calidad. Esta versión de modelo puede utilizarse en edificios de diversas características.

(Lamas ligeramente abiertas)





Perfil del marco:	71 x 33 mm
SLIM:	40 x 33 mm

Perfil de lama:

con 2 almas intermedias de refuerzo 50 x 10 mm

### **Modelo T**

#### Modelo moderno con lamas opacas

El modelo T destaca por su diseño opaco; además, las hojas presentan la misma apariencia desde el interior que desde el exterior.

Con frecuencia, este modelo se usa, además, como elemento de separación en zonas de balcón.





Perfil del marco:	71 x 33 mm
Perfil de lama:	
con almas intermedias de refuerzo	50 x 18 mm

### **Modelo R**

## Mallorquinas con la moderna lama de sección romboidal

El modelo R está constituido por perfiles de aluminio extruido de gran calidad. Este producto se presenta como una solución que consigue dar una apariencia innovadora a las fachadas, gracias a las diferentes variantes de montaje.





Perfil del marco: 71 x 33 mm Perfil de lama:

60 x 6 mm

con 2 almas intermedias de refuerzo

#### Modelo H Alu

## Marco de aluminio con lamas de aluminio romboidales

El marco del modelo H Alu está hecho de perfiles extruidos de aluminio de alta calidad. La dimensión (45x55mm) utilizada del marco permite la creación de elementos considerablemente más grandes. Las lamas de aluminio se atornillan desde atrás mediante el perfil en U en el marco. Asimismo, son posibles ejecuciones horizontales y verticales.





Perfil del marco:	55 x 45 mm
SLIM:	42 x 31 mm
Perfil de lama:	60 x 15 mm
0	35 x 15 mm

#### Modelo H madera

## Marco de aluminio con lamas de madera

El marco se compone de perfiles extruidos de aluminio unidos mediante un ángulo de esquina. Las lamas de madera de alerce de Siberia sin tratar (clase G2-1 hasta G2-3 conforme a la norma EN 1611-1) se atornillan – sin que quede visible – mediante un perfil de sujeción en el marco, que gracias a su diseño permite especialmente la utilización de hojas de amplias dimensiones. El marco puede revestirse en cualquier color, logrando un fantástico contraste en combinación con las lamas de madera.





Perfil del marco:	55 x 45 mm
SLIM:	42 x 31 mm

Perfil de lama:

Lamas de madera de alerce de Siberia sin tratar, 60 x 15 mm


### **Modelo B**

#### Versión con lamas móviles

El modelo B convence por la posibilidad de bloqueo de los perfiles de las lamas. De esta manera, además del ajuste horizontal de la contraventana, también se ajusta la radiación solar. Los perfiles de las lamas pueden moverse mediante una palanca de ajuste. De forma estandarizada, las palancas de ajuste se montan a media altura y siempre en el centro del elemento de la ventana.

#### Lamas móviles





Perfil del marco:	71	x 3	3	mm
Perfil de lama:	50	x 1	0	mm

#### TIPOS DE MALLORQUINAS CORREDERAS: MODELO BÁSICO, VISTA GENERAL

#### Rellenos, revestimientos

#### **Modelo Soltis**

#### Marcos de aluminio con revestimiento de tela de Soltis

El modelo Soltis destaca por su apariencia prácticamente sin marco. El revestimiento de tela (Soltis 86 o Soltis 92) se fija mediante un perfil acanalado y tornillos tensores. La estructura mixta del tejido Soltis le concede una gran resistencia a las influencias climáticas y meteorológicas. El marco está disponible en todos los colores.





Perfil del marco:

71 x 33 mm 55 x 45 mm

Revestimiento:

SLIM:

222

Tejido Soltis (Polyester, PVC) 92 o 86 de la colección Griesser Soltis

#### **Modelo S**

#### Mallorquina corredera

El modelo S está constituido por un marco de perfil extruido y una chapa de aluminio de 2 mm. La parte superior, inferior y los laterales de la chapa de aluminio se biselan y se remachan. Superficie visualmente plana y sin remaches.





Perfil del marco:

SLIM:

SYS 70 x 30 mm 40 x 31 mm

Chapa: chapa de aluminio de 2 mm, cerrada, biselada y remachada en las parte superior e inferior y en los laterales

### Modelo SL

#### Mallorquina corredera con aberturas

El modelo S-L está constituido por un marco de perfil extruido y una chapa de aluminio perforada de 2 mm. La parte superior, inferior y los laterales de la chapa de aluminio se biselan y se remachan. Se obtiene una superficie visualmente plana y sin remaches, cuyo aspecto podrá variar en función de los diferentes tipos de perforado. Además de las perforaciones estándar (cuadradas o redondas), también es posible realizar perforaciones especiales.





Perfil del marco:

SYS 70 x 30 mm 40 x 31 mm

SLIM:

Chapa: chapa de aluminio de 2 mm, cerrada, biselada y remachada en las parte superior e inferior y en los laterales

Perforaciones estándar:

Q 20 x 20, Q 35 x 35, RU 20 y RU 30 mm Distancia al borde del orificio  $\geq$  20 mm

#### Línea de la firma

#### **Modelo Sentum**

#### Marco de aluminio con metal desplegado

El modelo Sentum está constituido por un marco de perfil extruido con una superficie de apariencia fina y por un metal desplegado remachado. La chapa de aluminio se remacha en el contorno de la superficie. La moderna óptica de metal desplegado permite tanto el sombreado como la incidencia de luz en el edificio.





Perfil del marco: 55 x 45 mm SLIM: 42 x 31 mm

Relleno: metal desplegado de aluminio de 2 mm, remachado en los laterales de la superficie del marco Malla a elegir (opcional)

### **Modelo Platina**

## Marco de aluminio con placa Fundermax

El modelo Platina está constituido por un marco de perfil extruido y una placa Fundermax Uni-Decor. Este modelo, sobre todo, combina perfectamente con las fachadas de diseño moderno y permite, además, la construcción de Mallorquinas correderas de grandes dimensiones gracias a sus frisos horizontales y verticales. Al contrario que en el modelo SLIM, no están visibles los marcos desde la parte delantera.






Perfil del marco: 71 x 33 mm
SLIM: 42 x 31 mm
Relleno: Máx. NT exterior a ambos lados
Grosor: 8 mm
Núcleo: Calidad F, marrón
Categoría de inflamación: B

#### Colores y adornos

0070 NT gris carbón 0085 NT blanco 0074 NT gris pastel 0689 NT rojo intenso 0075 NT azul oscuro 0161 NT afro natur. 0077 NT gris grafito AUTN




12 | Mallorquina corredera



#### **AUTOMATISMO; FUNCIONAN AUTOMÁTICAMENTE**

Para la automatización de las Mallorquinas correderas, Griesser ofrece soluciones altamente funcionales, que concilian comodidad y eficacia y que realzan el propósito de la empresa, ser el líder de innovación en el sector de las contraventanas. Utilizando un botón, un control de bus o incluso por control remoto, pueden moverse elementos individuales o grupos completos. Acoplado en la vivienda a un bus, también puede programarse la apertura de las Mallorquinas o pueden activarse por control remoto.



14 | Mallorquina corredera

#### **COLORES**

Los colores de nuestras Mallorquinas reflejan sus deseos, imprimen el carácter de la arquitectura y crean una atmósfera personal. Son estos deseos los que les plantean retos a nuestros diseñadores, proyectistas y lucidores en su día a día.

#### Derivados de la madera, placas de fachada y textiles

Además de la coloración, también son posibles las más variadas estructuras. Asimismo, la imitación a madera es única: No solo convencen por su sorprendente apariencia natural, sino además gracias a la extraordinaria resistencia a la intemperie. Determinadas combinaciones de material contribuyen a la gran variedad de modelos de Mallorquinas Griesser. Desde los revestimientos de tejido con estampados individuales de tejido Soltis hasta los diseños de lamas de madera natural, plexiglás o FunderMax. Los deseos de nuestros clientes apenas encontrarán límites.

#### STANDARD COLORS **RAL 9010 RAL 9016 RAL 9006 VSR 140** RAL 9007/VSR 907 **RAL 7016 RAL 8019 RAL 7022**

**Estructuras superficiales** Brillo satinado

#### **PREMIUM COLORS**

**NUESTROS COLORES** 

**Estructuras superficiales GriRal Colors** Brillo satinado

Mate microestructura

**GriRal Colors** 

**GriColors** 

Nuestra colección de colores GriRal se compone de 50 tonos de colores RAL diferentes. Desde amarillo arena hasta blanco tráfico: le ofrecemos una amplia selección de colores para cada segmento de color. Estamos convencidos de que, también con esta gama de colores, hemos dado con el tono perfecto para satisfacer sus necesidades.

El surtido GriColors abarca las cuatro colecciones Vidrio & Piedra, Sol & Fuego, Agua & Musgo y Tierra & Madera: 100 tonalidades cromáticas – del blanco más puro

al rojo intenso, pasando por el azul infinito y el marrón natural.



**Estructuras superficiales GriColors** Brillo satinado

#### SPECIAL COLORS

El color representa la individualidad, con nuestros Special Colors no existen prácticamente límites. Las innumerables opciones y tonalidades idóneas para fachadas no dejan ningún deseo por satisfacer.





Griesser, protección solar. Calidad desde 1882. www.griessergroup.com

Su distribuidor:

