



COLECCION TEJIDOS OSCURANTES



Los tejidos oscurantés son mitigadores de luz sin llegar a ser opacos. Con una protección lumínica de aproximadamente el 90 % , aportan también una buena variedad de colorido y acabados que cubren la necesidad de cualquier tipo de ambiente.

Tejidos ignífugos CLASE 1, fabricados con fibras textiles sintéticas ignífugas, dando la seguridad exigida para instalaciones en edificios públicos



T43 - FR CASANOVA



CARACTERISTICAS

PASO LUZ	TRASLUCIDO – OSCURANTE DECORATIVO
COMPOSICION	100% POLYESTER
ACABADO	SATEN – TACTO AGRADABLE CAIDA MUY BUENA
VUELO RECOMENDADO	100% DE LA MEDIDA
PROTECCION	FILTRA LUZ Y NADA DE IMAGEN
SEGURIDAD	IGNIFUGO CLASE 1
HIGIENE	VALIDO PARA INSTALACIONES PUBLICAS
PESO	225 GR/M2
ANCHO TEJIDO	280 CM – UNA DE LAS COTAS MAX. 260 CM

TIPOS DE CONFECCION

PALA PLANA	SI	ESTOR	SI
FRUNCE	SI	ENROLLAB	NO
OLLAOS	SI	PANEL JAP	SI
ONDA PERFECTA	SI		
TRABILLAS	SI		


PRECIO DE CORTINA CONFECCIONADA LISTA PARA COLGAR

MAXIMA ALTURA 270 CM

anho/ml	1,5	2	2,5	3	3,5
TOTAL VENT					
21% IVA					
TOTAL					



T47 - FR UNIVERSAL



CARACTERISTICAS

PASO LUZ	TRASLUCIDO – OSCURANTE DECORATIVO
COMPOSICION	100% POLYESTER
ACABADO	SATEN – TACTO AGRADABLE CAIDA MUY BUENA
VUELO RECOMENDADO	100% DE LA MEDIDA
PROTECCION	FILTRA LUZ Y NADA DE IMAGEN
SEGURIDAD	IGNIFUGO CLASE 1
HIGIENE	VALIDO PARA INSTALACIONES PUBLICAS
PESO	114 GR/M2
ANCHO TEJIDO	280 CM – UNA DE LAS COTAS MAX. 260 CM

TIPOS DE CONFECCION

PALA PLANA	SI	ESTOR	SI
FRUNCE	SI	ENROLLAB	NO
OLLAOS	SI	PANEL JAP	SI
ONDA PERFECTA	SI		
TRABILLAS	SI		

PRECIO DE CORTINA CONFECCIONADA LISTA PARA COLGAR

MAXIMA ALTURA 270 CM

ancho/ml	1,5	2	2,5	3	3,5
TOTAL VENT					
21% IVA					
TOTAL					



T41 - FR NUMBER ONE



CARACTERISTICAS

PASO LUZ	TRASLUCIDO – OSCURANTE DECORATIVO
COMPOSICION	100% POLYESTER
ACABADO	LONETA SUAVE – TACTO AGRADABLE CAIDA MUY BUENA
VUELO RECOMENDADO	100% DE LA MEDIDA
PROTECCION	FILTRA LUZ Y NADA DE IMAGEN
SEGURIDAD	IGNIFUGO CLASE 1
HIGIENE	VALIDO PARA INSTALACIONES PUBLICAS
PESO	160 GR/M2
ANCHO TEJIDO	300 CM – UNA DE LAS COTAS MAX. 280 CM

TIPOS DE CONFECCION

PALA PLANA	SI	ESTOR	SI
FRUNCE	SI	ENROLLAB	NO
OLLAOS	SI	PANEL JAP	SI
ONDA PERFECTA	SI		
TRABILLAS	SI		


PRECIO DE CORTINA CONFECCIONADA LISTA PARA COLGAR

MAXIMA ALTURA 270 CM

ancho/ml	1,5	2	2,5	3	3,5
TOTAL VENT					
21% IVA					
TOTAL					



T40 - FR CANVAS



CARACTERISTICAS

PASO LUZ	TRASLUCIDO – OSCURANTE DECORATIVO
COMPOSICION	100% POLYESTER TREVIRA
ACABADO	LONETA SUAVE – TACTO AGRADABLE CAIDA MUY BUENA
VUELO RECOMENDADO	100% DE LA MEDIDA
PROTECCION	FILTRA LUZ Y NADA DE IMAGEN
SEGURIDAD	IGNIFUGO CLASE 1
HIGIENE	VALIDO PARA INSTALACIONES PUBLICAS
PESO	205 GR/M2
ANCHO TEJIDO	280 CM – UNA DE LAS COTAS MAX. 260 CM

TIPOS DE CONFECCION

PALA PLANA	SI	ESTOR	SI
FRUNCE	SI	ENROLLAB	NO
OLLAOS	SI	PANEL JAP	SI
ONDA PERFECTA	SI		
TRABILLAS	SI		

PRECIO DE CORTINA CONFECCIONADA LISTA PARA COLGAR

MAXIMA ALTURA 270 CM

ancho/ml	1,5	2	2,5	3	3,5
TOTAL VENT					
21% IVA					
TOTAL					



T44 - FR REAL



CARACTERISTICAS

PASO LUZ	TRASLUCIDO – OSCURANTE DECORATIVO
COMPOSICION	100% POLYESTER TREVIRA
ACABADO	LONETA SUAVE – TACTO AGRADABLE CAIDA MUY BUENA
VUELO RECOMENDADO	100% DE LA MEDIDA
PROTECCION	FILTRA LUZ Y NADA DE IMAGEN
SEGURIDAD	IGNIFUGO CLASE 1
HIGIENE	VALIDO PARA INSTALACIONES PUBLICAS
PESO	216 GR/M2
ANCHO TEJIDO	280 CM – UNA DE LAS COTAS MAX. 260 CM

TIPOS DE CONFECCION

PALA PLANA	SI	ESTOR	SI
FRUNCE	SI	ENROLLAB	NO
OLLAOS	SI	PANEL JAP	SI
ONDA PERFECTA	SI		
TRABILLAS	SI		

PRECIO DE CORTINA CONFECCIONADA LISTA PARA COLGAR

MAXIMA ALTURA 270 CM

ancho/ml	1,5	2	2,5	3	3,5
TOTAL VENT					
21% IVA					
TOTAL					